

大正十四年十月十五日 印刷 每月一回
發行(十五日發行)


良改の路道

VOL VII GOOD ROADS № X



第十七卷第十號
道路改良會行

THE HUBER MOTOR ROAD ROLLER



大店理代總丸東
社會式株產物野淺ノ
阪部機械内京

EASY TO
START -
ALWAYS
READY TO GO

土木攻法會編輯

現行土木法令完

四六判三百七十頁
定價一圓八十錢

送料六錢

近時土木に關する法令は漸く整備せらるゝに至つたが、他の法令に於けるが如く單に基本法と其の施行令とに依りて制法の目的が達せらるゝのではなく、基本法に伴ふ幾多の附屬命令が公布せられ、更に訓令等の形式に依りて立法の精神又は行政上遵守すべき要點等が示されて居るのであつて、此種行政の實務に執掌する士は勿論民間土木起業を計畫し又は經營する士は此複雜な法律命令又は訓令等の規定に従はなければならぬ、従つて之を蒐集分類して斯業に從事する者の指針たるべき法令集の刊行を必要とする所以である。弊房は此必要に應する爲斯界の權威者土木攻法會に依嘱し、更に内務省土木事務官田中好氏の嚴密なる校閲を得て本書を發行するに至つたのである。

本書收むる所は **道路 軌道 河川 港灣 運河 砂防 水道 下水道 發電用水利使用**
公有水面埋立 國庫補助 土地收用 自動車取締 に關する法律勅令省令訓令等を細大漏す所なく蒐集分類し、ポイント活字を以て印刷し紙數の減少に力めたが爲に巷間に發賣さるゝ浩瀚なるものと異り携帶至便である。敢て江湖に薦む。

常磐書房


東京市小石川區諏訪町五十六番
電話小石川二三七九番

路面鋪裝用

セメント製壓搾敷瓦

室內床張用

其他セメント加工品各種



セメント工業株式會社

東京市深川區東扇橋町三十二番地

電話本所長三八三二番

アフスマトルモルタル用

寒水石粉

質最優價額至廉
生産額一目百曇

造製石碎種各。粉石種各

東京市深川區東扇橋町二番地

旭礦未資料合資社會

電話本所三八三二番

第一場工場同茨城縣下孫前縣大豐前驛

◎工場ニ於ケル所用機械ノ重ナルモノハ左ノ如シ

—ジヤレートリクラツシャー—クラツシングロール

—スチールボールミル—エイヤセバーラー

◦道路改良叢書出版◦

出 版 廣 告

第五號出版
土木事務官 田 中 好著

道 路 法

第一號 道 路 刊
第二號 地 質 學
第三號 道 路 の 設 計
既
工學博士 橋
工學博士 平
工學士 佐
藤
利
恭
穗
武
長
林

昨夏本會が開催したる第一回道路職員講習會に於て各講師が講述せられた講義は其の内容豊富にして且新鮮、權威ある論議なることは敢て呶々を要せず、本會は斯くの如き貴重なる研究資料を空しく籠底に死滅するに忍びず、乃ち著者に乞ふて其の筆記に加筆更正を遂げ之を版行して廣く江湖に薦めんとす。著者は何れも我國道路問題に關し深き造詣を有する學者又は實際家にして斯界著名の士なること改めて茲に紹介するを要せざるべし。

一部金八十錢（外に郵稅金一錢）着金順にて直ちに發送す。

番號冊數及配本先を明記すること
此際至急申込まれたし

四三二一
代 申込方法
申込期限
先 東京市麴屋内務省内
道 路 改 良 會

社團
法人

道 路 改 良 會



道路の改良 第七卷第十號目次 大正十四年十月十五日發行

口 繪

◆完成近き三十一號國道

論 説

講 演

◎都市郊外の發展と道路の改良

陸軍中將 谷田繁太郎 (二)

△道路工事の執行に就いて

道路改良會理事長
社會局長官 長岡隆一郎 (九)

研 究

◎簡易鋪裝と青島の道路

東京府技師 伴

宣 (三)

◎アメリカに於ける地方道路計畫の財政的基礎

日本石油株式會社道路部
學士 中村榮治 (四)

◎瀝青混擬土材料に就いて

明治神宮造營局
技師 藤井眞透 (五)

◎内務省に開かれた都市道路協議會を觀て (二)

路 政 會 (三)

□富士嶽麓開発の計畫

山 梨 縣 土 木 課 (允)

紹 介

漫 錄

◎途上失業感

××新聞記者 藤 尾 哲 (七)

◎地方長官の更迭と本會の役員

K · T 生 (一〇)

通 信

◎東京だより

田 中 生 (一〇)

彙 報

○本會の丹羽幹事送別會

(一五)

○田中図記の榮轉

○煙火の合圖で交通調査


(一四)

○廣島縣道路共進會の開催と其の狀況

(二四)


◎編輯室の内外

◎叙任辭令



T. K. S. MIXERS

株會式社 東洋工業社製作部製造



T.K.S.ミキサーは

混合迅速
排出完全
構造堅牢
耐久力甚大
價格低廉

等の特長を備へ舶來品に遜色なき優秀機で多數の御使用者より非常なる高評を賜つて居ります。


一回の混合量七方
十方十四方及反轉
トラム式四方の四種
型錄及見積は申越
次第送呈

東京市京橋傳馬町一ノ十七
株式會社


出張所
電話銀座一六四二
五三三九
大阪市東區今橋
一丁目帝國ビル
電話長本局五七二四

東洋工業社


（尺三十三員幅）道國號一十三き近成完



況状の成完部一裝鋪式ムダカマ
内地町浦田郡浦三縣川奈神




況状行施事工路道
内地村莊浦六町同縣同



一手販賣
製造元
東京市京橋區日暮里ソリデツチ株式會社
三重洲町一丁目二番地
東京市京橋區月島八丁目六番地
東京市京橋區日暮里ソリデツチ株式會社
東京市京橋區日暮里ソリデツチ株式會社
東京市京橋區日暮里ソリデツチ株式會社
東京市京橋區日暮里ソリデツチ株式會社

		満 鐵 中央試驗所	大 阪 工業試驗所	東 京 工業試驗所
粉 末 度	900 孔	% 0.2	0.12	0.58
	4900 孔	% 6.0	1.36	10.14
凝 結 時 間	水 量	% 28.8	29.190	27.7
	溫 度	230.5C	21.09'	19.09'
	初 發	時 2.34'	時 3.48'	時 3.06'
	終 結	時 5.23'	5.44	時 7.36'
膨 脹 龜 裂	煮 沸	異狀ナシ	異狀ナシ	—
	淨 水	異狀ナシ	—	異狀ナシ
耐 伸 強(純型)	一 週	kg 59.0	69.2kg	
	四 週	kg 69.8	73.3kg	
耐伸強(1:3モルタル)	一 週	kg 30.5	27.2kg	30.4kg
	四 週	kg 41.0	31.7	39.0kg
耐 壓 強(純型)	一 週	kg 494.3	513.0	655.5
耐 壓 強(1:3モルタル)	一 週	kg 164.5	kg 229.5	kg 223.7
	四 週	kg 230.3	kg 328.5	kg 280.5
参考耐壓試驗花崗碎石(用キ 1:1配合)	一 週	kg 487.5		
同 上	四 週	kg 722.5		

る鋪ソリデツチツトはボートランドセメントの長を取れれば短を補つたものであります。尚此度國產品の成績が判りましたから左に御知らせ致します。來の



設立 明治四十一年八月

資本金 四 百 萬 圓
製產額 七 拾 萬 桶

土佐セメント

本社工場 高知市外潮江村

出張所

(東京市京橋區三十間堀三丁目十五

電話銀座特長二二〇三五番
長一〇六番

大阪市西區北堀江通り四丁目
電話新町特長二二三二〇番
五五番

大正十四年

道路の改良

第一
第

卷
號

十月十五日