

獨逸の交通取締規則 (三)

多 田 基

E、動物ノ連行

第四十條

(一) 動物ノ通行ニ當リテハ、該動物ヲ十分制御シ得ル

適當ナル連行者ガ從ハザルベカラズ。公道ヲ騎行シ、連行スルニハ、交通ニ適セル動物ノミヲ使用スベシ。動物ノ之ニ不適當ナルヲ知リタル時ハ、交通警察署ハ、該動物ノ使用ヲ禁ズルカ又ハ之ニ條件ヲ附サマルベカラズ。

(二) 牛馬ヲ連行スル時ハ他ノ交通ニ必要ナル顧慮ヲ拂フベシ。

(三) 牛ハ車線上ノミヲ連行スベシ。又適當ナル御者ノ適當ナル員數ニ依リテ連行スベシ。

(四) 一頭以上ノ馬ヲ連行スル時ハ、必ズ之ヲ繫ギ合ハスベシ。而シテ四頭毎ニ尠クトモ一名ノ連行者ヲ配置セザスルニハ、交通ニ適セル動物ノミヲ使用スベシ。動物ノ之ノ前後ニ無色又ハ黃色ノ明光燈ヲ掲ゲザルベカラズ。馬ノ連行ハ一個ノ燈ニテ足ルモノトス。

(五) 間夜又ハ濃霧ニ際シテ牛ヲ連行スル時ハ、其レノ牛馬ノ連行ヲ交通警察署ハ、警察命令ニ依リ制限シ又ハ禁ズルコトヲ得ルモノトス。カ、ル命令ヲ告示スル爲ニハ交通標識ヲ別ニ設ケルニ及バズ。

F、交通ノ保全

第四十一條

交通障害ト大鎌ノ携行

(一) 交通ヲ危険ニ陥ラセ或ハ交通ノ安全ト利便ヲ侵ス

ラルコトナシ。

如キ物品ヲ道路上ヘ持參シ又ハ放置スルコトヲ禁ズ。交通

障害ニ對スル責任者ヘ、之等ノ物品ヲ遲滯スルコトナク除

去スベシ。若シ除去シ得ザル時ニハ、之ヲ十分明示シ、特

ニ闇夜又ハ濃霧ニ際シテハ變色燈ヲ以テ明示スルヲ要ス。

(二) 果實採取ニ用ヒラル梯子ガ、車線ニ突キ出ル時

ハ、尠クトモ二〇粍平方ノ赤色旗ニ依ツテ之ヲ明示スベシ。

闇夜又ハ濃霧ニ際シテハ梯子ハ除クベキモノトス。

(三) 露出セル大鎌ヲ公道ニ携行スルヲ得ズ。

第四十二條

呼賣ト客引

(一) 營利的用役(サービス)及商品ノ呼賣リ並ニ客引

ハ道路ニ於テ行フヲ得ズ。交通警察署ハ一定ノ道路、一定

ノ時刻及一定ノ目的ノ爲ニハ例外ヲ認メ得ルモノトス(歲

市、市場)。新聞、雑誌及號外ノ呼賣リハ、之ニ依リテ交

兒童ノ遊戯

「ボール」及其ノ他ノ物品ノ投戯、繩跳び、風揚ゲ、獨樂

廻シ、輪廻シ、「ローラー・スケート」及之ト同種ノ運動器

具ニ乗ルコト並ニ自轉車遊戯ノ如キ兒童遊戯ヲ車線上ニテ

爲スコトヲ禁ズ。之ハ直通交通ノ爲メニ遮断サレタル道路

ニハ適用セズ。

第四十四條

冬季競技

密集セル地域内ニ於イテ、「スポーツ」トシテノ「スキーア

及橇走行ヲ公道ニテ行フヲ得ズ。

G、最後規定

第四十五條

適用範圍

通妨害ガ生ゼザル時ノミ許可セラルモノトス。

(一) 交通警察原則ニ據ラザル其ノ他ノ命令ハ、抵觸セラルコトナシ。

コノ道路規則ハ、自動車専用道路ニ於ケル交通又ハ若干ノ交通種類、特ニ所々ニ於テ道路ヲ通過スル軌道交通ニ對シ特權ガ行ハレナイ限り、全道路交通ニ適用セラルベキモノトス。コノ規則ハ、一九三七年十一月十三日ノ人及車輛ノ道路交通許可令ト共ニ、道路交通ノ特別規定ヲ含ムモノトス。

第四十六條

例　　外

(一) 道路維持及道路清掃ニ役立ツ車輛ハ、其レノ職務履行ニ必要ナル限り第八條、第十條及第十五條ノ適用ヲ免メカル。道路清掃人及軌道清掃人ニ對シテハ、彼等ガ職務ヲ履行スルニ當リ、第三十七條ノ規定ガ步行者ノ車線利用ヲ制限スル限り、該規定ハ適用セザルモノトス。市街鐵道ニ對シテハ、第二十二條ヨリ第二十四條ニ至ル諸規定ト同ジク、停止ノ表示ニ關スル第十一條第一項ノ規定ハ適用セズ。

(二) 交通警察署ハ、第十九條ノ第二項、及第四項及第

四十一條ノ第一項ノ諸規定ノ例外ヲ一定ノ其レ其レノ場合ニ認ムルコトヲ得。又一定ノ時間及一定ノ道路ニ對シテハ、第八條ノ第五項、第四十三條及第四十四條ノ諸規定ノ例外ヲ認ムルコトヲ得。獨逸親衛隊長タル獨逸内務省警保局長及彼ニ依リテ決定サレタル地位ノ者ハ又、本法律ノコノ他ノ規定ノ例外ヲ認メルコトヲ得ルモノトス。

第四十七條

權　　限

(一) 本法律ノ實施ニ實質的權限ヲ有スルモノハ交通警察署トス。之ハプロシヤニ於テハ州警察署トシ、其ノ他ノ州ニ於テハ、其レニ相應スル警察署トス。

(二) 地域的權限ヲ有スルモノハ、申請人又ハ當該者ノ定住地、定住地ヲ欠ク時ハ滯在地ノ官廳トス、法人ニアリテハコノ法人ノ所在地ノ官廳、商社ニアリテハ關係住居地ノ官廳、廳官ニアリテハ該官廳ノ事務所トス。地域的管轄官廳ノ處分ハ全國ニ對シテ有效トス。

爲ニ、各警察署及各警察官ハ地域的並ニ實質的權限ヲ有スル官廳ニ代リテ活動フナシ、暫定的處分ヲ行ヒ得ルモノトス。

暫時停車スベシ。

第四十九條

所罰規定

コノ法律規定、又ハ之ノ實施ノ爲ニ發令サレタル命令ヲ故意又ハ過失ニ依リテ違犯セル者ハ、最高百五十ライビスマルク又ハ禁錮ニ處セラル、モノトス。

特 權

(一) 國防軍、警察、消防隊、國境監視隊、並ニ親衛隊及親衛隊監視隊ハ、彼等ノ主權的使命メ遂行ニ當リテ、コレ等法律規則ノ適用ヲ受ケザルモノトス。コノ事ハ消防、

施行ト暫定的規則

災害救濟ニ出動スル勤労奉仕團ニ對シテモ適用セラルモノトス。

(二) コノ法律ハ一九三八年一月一日ヨリ施行ス。

(一) 國防軍、警察、親衛隊、親衛監視隊、勤労奉仕團、國民社會主義勞動黨及其レノ編成部隊、葬列及行列ハ

年七月一日ヨリ施行ス。

警察及消防自動車ノミガ中斷スルカ、又ハソノ運動ヲ阻止シ得ルモノトス。

第二十四條第一項、該規則ガ舊規則ニ對シテ新要求ヲナス場合ニ限リ、新規則ノ施行迄舊規則ヲ有效トス。

(三) 特別標識ニヨリテ明白ナル警察自動車及消防自動車ニ對シテハ、既ニ該自動車ノ接近ニ際シテ道ヲ開クベキモノトス。之ガ爲ニ、總ベテノ車輛運轉者ハ右側ニ寄リテ

轉車ニ對シテハ、親衛隊長タル獨逸內務省警保局長ニ依リテ後日決定セラルベキ日迄有效トス。施行日迄ハ、自轉車ニ對シ第二十三條規則ガ有效トス。但、第二十五條ニ依リ

テ、武装自轉車ハ本法律施行前ニアリテハ第二十三條ノ義

務ヲ免除セラルモノトス。

第三十八條第二項、コノ規則ガ舊規則ニ對シテ新要求ヲ
ナス場合ニ限り、新規則ノ施行マデ舊規則ヲ適用ス。

(三) 施設第一ノA章ニ規定セル交通標識設置ニ至ル

迄、現在舊規則ニ基ヅク他ノ標識ノ示ス指定ニ從フベシ。

コノ舊標識ハ、一九三九年三月三十一日迄ニ本法律ニ規定

セラレタル標識ニ代ヘルベキモノトス。

(四) 交通標識(第三條第二項)ト關聯セル商業廣告ハ

一九三八年三月三十一日迄ニ廢止スペシ。

施 設 第 一

(a) 警戒標識

交通標識ト交通施設

A、交通標識

I、外觀ト意義

(a) 警戒標識

(b) 命令標識ト禁止標識

(c) 案内標識

II、性質

III、設置

B、遮断並ニ公道上ニ於ケル工事ノ目標物

I、遮断ト工事場ノ目標物

II、道路ノ片側交通遮断ニ於ケル交通調整

III、遮断道路及迂回標識

C、交通調整ノ爲ノ信號施設及其ノ他ノ施設

A、交 通 標 識

I、外觀ト意義

(一) 危險場所ヲ告示スル爲ニ、赤色縁ノ白色板ヲ用ヒ、
之ニハ黒色記號ニテ警戒ノ種類ヲ表ハスモノトス。コノ板
ノ形ハ正三角形ニシテ、底邊ヲ水平ニシ尖端ヲ上方ヘ向ケ
テ樹テルモノトス。警戒標識ハ次ノモノヲ標示ス。

II、一般的危險場所(第一圖)。

一、横断下水道（第一圖）。

三、屈曲（第三圖）。

四、交叉點（第四圖）。

五、制限鐵道踏切（第五圖）。

六、無制限鐵道踏切（第六圖）。

(1) 警戒標識ヲ若干ノ連續的屈曲又ハ横断下水道ノ前ニ設置シ、警戒標識ノ下ニ黒色文字ニテ長方形ノ白色板ヲ設ケ、其ノ上ノ數字及之ニ重ネ書キセル屈曲及下水道標識ニヨリテ危險場所ノ數ヲ示ストキハ、其レ其レノ危險場所ノ前ニ警戒標識ヲ繰返シテ設置スルニ及バズ。特ニ危險ナル勾配路線ノ前ニ於テハ「一般危險場所」（第一圖）ノ標識ト其ノ下ニ長方形白色板ヲ設ケ、其ノ白色板ニハ勾配路線ノ長サ及勾配度ヲ黑色文字ニテ、例ヘバ

(勾配路線)
800米 13‰

(2) 鐵道トノ平面交叉ヲ明示スル爲ニ道路（車線）ノ左右兩側ニaノ第五及第六（第五圖、第六圖）ニ定メタル三角形ノ警戒標識ヲ樹テルモノトス。又三箇ノ標識板（第

七圖ヨリ第十圖ニ至ル）毎ニ警戒標識ヲ設置スルモノトス。

三角形警戒標識ハ、鐵道踏切ヨリ約三百四十米ノ距離ヲ有

シ、白地ニ黒線ヲトリ、ソレニ三本ノ赤色斜線ヲ有スル標識板ノ上ニ設置ス。踏切ノ前、約百六十米カラ約八十米距

タリタル所ニハ、道路ノ左右ニ白地ニ黒線ヲトリ、ソレニ赤色ノ一本又ハ一本ノ斜線ヲ有スル標識板ヲ設置ス。斜線

ハ反射性ヲ有スル赤色硝子ニテ作り、水平線ヨリ外方ニ向シテ三〇度ノ角度ヲ持チ、道路上ヨリ見得ルモノトス。三

角形ノ警戒標識ヲ持タザル標識板ノ上部ノ端ハ斜線ト平行シタル斜線形ヲ持ツモノトス。地形ニ應ジテ、鐵道踏切ヨリ二百四十米、百六十米、及八十米トハ著シク相異セル間隔ニテ標識板ヲ設置スベキ場合ニ於テハ、斜線ノ上ニ黒色數字ニテ米単位ノ間隔距離ヲ示スベシ。

(b) 命令標識ト禁止標識

官廳ノ命令及禁止ハ、圓板標識ヲ設置シテ行フ。コノ圓板ハ、大抵中央部分ヲ白地ニシ、縁ハ赤色トス。之ニハ黒色ノ圖又ハ字ヲ書キ込ムコトヲ得。長距離路線ノ禁止又ハ

命令（駐車禁止、停車禁止）ニ於テハ路線ノ起點及終點ニ
高サ百五〇耗、長サ三百耗ノ白色板ニ「起點」又ハ「終點」
ナル文字ヲ黒色ニテ明示シ、コノ板ヲ禁止標識ノ下ニ設置
スルモノトス。禁止路線ノ内ニ設置セラルル標識ニハ高サ
百五〇耗、長サ五百耗ノ長方形白色板ヲ禁止標識ノ直グ下
ニ、路線方向ト平行スル如クニ定着セシメルモノトス。コ
ノ白色板ノ上ニハ禁止標識ヲ更ニ一度記載シ、ソレノ左右
ニ其レ其レ黒色ノ矢ヲ描キ、ソノ尖端ハ兩方向ヲ指示スル
モノトス。命令又ハ禁止ノ時間的制限ハ、赤色縁ノ板ノ上
ニ白色文字ニテ記入スベシ。標示板ハ次ノモノヲ示スモノ
トス。

1、總ユル種類ノ車輛ニ對スル交通禁止

中央地ヲ圓形ニシタル白色圓板（第十一圖）。

2、方向又ハ乗入レノ禁止

赤色圓板ニ水平ニ白線ヲ入レル（第十二圖）。

3、或ル種ノ車輛ニ對スル交通禁止

自動車及自動自轉車ノ黑色圖、他ノ乗物ニ對シテ

4、車輛ノ全重量（實際の現在重量）ガ一定ノ限度ヲ超

研

究

ハ圓板ノ中央地ニ文字ヲ記入ス。自動車及自動自

轉車ノ黒色ノ圖、其ノ他ノ車輛ニ對シテハb第一

ノ圓板ノ中央地ニ文字ヲ記入ス（第十三圖ヨリ第
十七圖迄）。休日ノミノ禁止ノ圖ハ黒色ノ輪廓線
ノミニ依リテ示ス（第十五圖及第十六圖）。自動

車及自動自轉車ニ對スル交通禁止ハ、一箇ノ圓板
ニ示スコトヲ得。コノ場合、上方ノ禁止（第十三

圖又ハ第十五圖）ト下方ノ禁止（第十四圖又ハ第
十六圖）トハ一本ノ水平赤色線ニヨリテ分ツモノ
トス。他ノ車輛ニ對シテハ之ヲ示ス適當ナル文字

ヲ記入ス。「自轉車道—Radweg」「騎馬道—
Reitweg」又ハ「歩道—Gehweg」（第十七圖）ノ
文字ヲ記入セル同一ノ圓板ハ、指定セザル總ユル
交通種類ニ對スル禁止ト、指定セル交通種類ニ對
スル指定道路又ハ道路部分ノ利用ノ命令ヲ示ス。

過セルモノニ對スル交通禁止

重量限度ヲ噸單位ニテ示ス數字ハ、b第一ノ圓板

ニ記載ス（第十八圖）。

5、積荷ヲ加ヘテ車輛ノ幅員又ハ高サガ一定ノ限度ヲ超

過セルモノニ對スル交通禁止

幅員又ハ高サヲ米單位ニテ示ス數字ハ、b第一ノ

圓板ノ左右又ハ上下ノ二個ノ楔形尖端ノ間ニ數字

ヲ記入ス（第十九圖及第二十圖）。

6、一定ノ限度ヲ超過スル速度ノ禁止

コノ限度ヲ時速杆單位ニテ示ス數字ハ、b第一ノ

圓板ニ記載ス（第二十一圖）。

7、停車禁止（駐車ニ非ズシテ交通目的ノ爲ノ短時間ノ

總ユル停車ニ對スル禁止）

青色圓形中央地ニ右下カラ左上ヘ向ケテ一本ノ赤

色斜線ヲ記入ス（第二十二圖）。

8、駐車禁止（車輛ヘノ乘降又ハ貨物ノ積ミ卸シラ行ハ

ザル限リ車輛ヲ置クコトヲ禁止スル場合）

圓形中央白色地ヲ有スル圓板ニシテ、之ニPナル

文字ヲ黒色ニテ書キ込ミ、右下カラ左上ヘ赤地ノ
斜線ヲ記入ス（第二十三圖）。

9、規定ノ路線方向

圓形ノ白色板ニ細イ赤色線ヲ施シ、黒色ノ矢印ヲ

記入ス（第二十四圖ヨリ第二十七圖ニ至ル）。或ハ

一方交通路ニ於テハ常ニ——赤色線ノ矢印ノ

標識ヲ設置ス（第二十八圖）。

10、稅關前ニ於ケル停車ノ命令

圓形ノ白色中央地ノ圓板ニ水平黒色線ヲ描ク。獨

逸稅關ノ前ニ於テハ、コノ線上ノ上ニ黒色文字ニ

テ Zoll（稅關）ナル文字ヲ記入ス（第二十九圖）。

11、「主要道路ノ追抜注意」ノ標示

尖端ニテ立ツ等邊三角形（第三十圖）。

12、營業用自動車駐車場（營業用自動車ノ停車所、其ノ

他總ユル車輛ノ駐車禁止）

青色長方形ノ中央ニ「Parkverbot—駐車禁止」ノ

圓板ヲ示シ、圓板ノ上ニ白色文字ニテ「Drosch-

kenplatz—營業用自動車駐車場」ヲ記入ス。圓板ノ下ニハ營業用自動車ノ規定臺數ヲ示ス。駐車禁止ノ時間的制限ハ白色文字ニテ圓板ノ赤色縁ニ記入ス(第三十一圖)。

歩行者通路 Hb第一(第十一圖)ノ圓板ニ「Übergang für Fussgänger—歩行者通路」ナル文字ヲ白色ニテ記入シ、通路ノ方向ヲ示ス黒色ノ矢印ヲ中央由地ニ明記ス。

上述ノ命令及禁止以外ノモノハ、赤色圓板ノ中央由地ニ黒色文字ニテ記入ス。(例、「Gesperrt für Fahrer—自轉車乗用者通行止」)。

I 警戒標 (第一圖ヨリ第十圖迄)
第一圖、一般的の危險場所。第二圖、横斷下水道。第三圖、屈曲第四圖、交叉點。第五圖、制限鐵道踏切。第六圖、無制限鐵道踏切。

水平交叉ノ標識 (第七圖ヨリ第十圖迄)

第七圖、無制限横断路前ニ於ケル三斜線(左)。第八圖、制限横断路前ニ於ケル三斜線(右)。第九圖、二斜線(左)。第十圖、一斜線(右)。


II 命令及禁止標識 (第十一圖ヨリ第三十一圖迄)

第十一圖、車輛全種類ニ對スル交通禁止。第十二圖、路線方向又ハ乘入レノ禁止。第十三圖、自動車交通禁止。第十四圖、自轉車交通禁止。第十五圖、日曜日及祭日ノ交通禁止。第十六圖、日曜日及祭日ノ交通禁止。第十七圖、自轉車乗用者ニ對スル命令、其ノ他交通關係者ニ對シ指定道路又ハ道路部分ノ利用禁止ノ標識。第十八圖、一定ノ全重量ヲ超過セル車輛ノ交通禁止。第十九圖、一定ノ幅員ヲ超過セル車輛ノ交通禁止(例、二米、1.1(五米等)。第二十圖、一定ノ高サヲ超過セル車輛ノ交通禁止(例、三米、三・10米等)。第二十一圖、一定速度ノ超過禁止。第二十二圖、停車禁止。第二十三圖、駐車禁止。第二十四圖、規定ノ路線方向(右)。第二十五圖、規定方向・直進。第二十六圖、規定方向・右折。第二十七圖、規定方向・右折又ハ直進。第二十八圖、進入道路。第二十九圖、稅關ニ於ケル停車標識。第三十圖、主要道路ノ海拔注意。第三十一圖、營業用自動車駐車場。




Berlebtselben und Verlehrseinrichtungen

1. Wahlperiode (Sitzer I bis 10)


Bible 2



Reinigungsanlagen für Gleisbahnhöfe und Gleisbahnhöfe in Gleisbahnhöfen



Dreiwegige Date (links) vor unbeschranktem Übergang Dreiwegige Date (rechts) vor beschränktem Übergang



Dreistufige Date (lineig)	Dreistufige Date (reibig)
vor unbefestigtem Übergang	vor befestigtem Übergang

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

II. Gebote- und Verbotsschilder

(Bild 11 bis 31)



Bild 11




Bild 13



Bild 14



Bild 15




Bild 16



Bild 17



Bild 18



Bild 19




Bild 20




Bild 21



Bild 22



Bild 23



Bild 24



Bild 25



Bild 26




Bild 27



Bild 28



Bild 29




Bild 30



Bild 31



Bild 32




Bild 33




Bild 34




Bild 35



Bild 36



Bild 37

Statische Höhe in Metern

Verbotsschild für Kraftfahrzeuge an Einfahrten u. Ausfahrten

Gebot für Kraftfahrzeuge, dass sie alle anderen Verkehrsteilnehmer den Radweg über einen befestigten Gehweg (z.B. asphaltiert) befahren müssen, wenn sie auf dem Radweg zu kommen sind.

Gebot in Millimeter


Verkehrszeichen und Verkehrsanordnungen

Gilt 28




Verkehrszeichen
Gebrauchsweise

Gilt 29



Schilder an Gatteren



Gesetz auf der Hauptstraße steht
Gilt 31

Gilt 30



Prohibition
Geltungsbereich
Gilt 31