

屋ノ角ニ時計ヲ備ヘ付ケリ此塔六十呎平方客待合所ハ三百五十呎ノ長サニテ巾百七十呎其
他會堂粉裝室等アリ其工費三百五十万弗ナリト

○米國灌漑用ノ堀拔井(全上) 昨年堀リタル井ハ壹万三千六百九十個ニシテ開墾地積
八百九万千「エークル」ニ及ヘリト (以上十三件杉山)

○電氣危害統計 千八百九十年中米國合衆國內四百二十五個所ノ都府ニ於テ電流ノ爲メ

受ケタル災害ノ統計ヲ舉ケタルモノ英國電氣雜誌ニ發見セリ近來電氣危害ノ事ニ付キ世論
多キ時ニ際シテハ又參考トナルヘキヲ以テ左ニ轉載ス

火災 五一八 職務上電氣ノ爲メ受ケタル危害 三〇

職務上受ケタル危害 一七一九 職務上受ケタル人命危害 六〇

電氣ノ爲メ發セル火災中 三五 職務上電氣ノ爲メ受ケタル 一

○米國カナダニ於ケル電信 米國ノ電信ハ重ニ私立會社ニ屬スルモノナルガカナダニ於

テハ近來其州ニ於ケル電信ヲ總テ政府ノ所有ニ歸セシメント計畫シツ、アリト云フ

○デンマーク國ノ電信 歐米各國ニ於ケル郵便電信ハ政府收入ノ利益巨多ナルベシト

何人モ考フルナルベケレモ全國ノ國會ニ提出セラレタル豫算案ニヨレハ單ニ利益ノナキノ

ミナラス却テ年々巨多ノ損失ナリト云フ而シテ之ヲ郵便ト電信ニ區別スレハ郵便ニテ年々
八千六百五十磅電信ニテ一万千五百八十八磅ナリト云フ

○電話統計 歐洲各國ニ於ケル電話ノ統計ニヨレハ各國都府人口ニ對シ電話使用者ノ最

モ多キハスウイデンニシテ人口十萬ニ付電話使用者凡四百人ノ割ナリ次ハスウヰランドニテ