

用地費

二五、七一九・一〇三

雜費

五四二・五三〇

合計

一一三、六八三・三六〇

本工事實施ニ當テ本會員工學士佐立二郎君ハ唧筒ニ關スル設計監督ヲ又本會員工學得業士  
二星三郎君ハ本員ヲ補佐シテ全般ノ監督及雜務ヲ司リ精勵其職ニ盡方セラレタルヲ謝ス

編者曰寄稿者ハ第六圖 Longitudinal Section of the Pumping House 第七圖 Main chimney & Auxiliary  
Chimney 第十圖 Kyo-bash Crossing ヲ寄セラレタレトモ編輯ノ都合上之ヲ省略セリ一覽ヲ  
望マル、會員諸君本會事務所ニ來ラレナバ喜デ高覽ニ供スヘシ

拔 萃

土 木

○北米合衆國市内外鐵道ノ哩數 合衆國政府ノ調査ニヨレバ千八百九十年ニ於ケル同國

市内外鐵道ノ哩數左ノ如シ

種 類

哩 數

種 類

哩 數

電氣 一二六一・九七

蒸 汽

一七一、三〇〇

馬車 五六六一・四四

計

八、一二三、〇二

わいぶる 四八八・三一

然ルニ千九百二年ニ至リ左ノ如ク變更セリ以テ電氣鐵道ガ漸次勝ヲ制スルノ傾向アルヲ知

ルニ足レリ

種類	哩數	増減(百分比)	種類	哩數	増減(百分比)
電氣	二一、九〇七、五九	一、六三六増	蒸汽	一六、九六一	七六、二減
馬車	二五、九一〇	九五、四減	計	二二、五七六、九九	一七七、九増
けいぶる	二四、〇六九	五〇、七全			

電氣

○獨逸ノ電話統計

獨逸國電信局ノ發表シタル最近ノ報告ニヨレバ同國ガ電話ノ爲メニ注入シタル金額ハ三億二千二百萬馬克ニ下ラズ電話ニ従事スル役員ハ壹萬二千八百名電話交換所ノ數ハ五十一萬〇八百三十一其所在地ハ四千〇六十二、一日ノ通話數ハ十億ノ多キニ達セリト云フ

然リ而シテ最大ナルハ別林ニシテ其延長十九萬六千六百九十八きろめーとる、加入者ノ數七萬四千八百三十六、一日ノ通話數五十七萬八千四百二十二、次ハはむぶるヒニシテ加入者ノ數三萬一千七百〇七、通話數二十七萬一千五百十八、其次ハふらんくふをると、をんめいんニシテ加入者一萬四千四百〇四、通話數十萬〇八千七百七十ナリ而シテ電線ノ最モ長キハ別林巴里間ニシテ一千〇九十二きろめーとる通話數一日五十三其通話料一通话ニ付五馬克ナリ又めめるぶだべすと及ばれニ達スル複線アリ其延長九百きろめーとる、めめる線ノ通話ハ一日二百二十九ナリト云フ