


永代橋  
 中央徑間 (突桁繫拱)  
 支間 { 繫拱 1.330<sup>m</sup>  
           突桁 2.47<sup>m</sup> 6<sup>m</sup>  
 拱腹中心間 6.0<sup>m</sup> 0<sup>m</sup>

備考  
 持記  
 工場  
 現場  
 鉄孔  
 鉄釘  
 鉄線  
 鉄板  
 鉄管  
 鉄柱  
 鉄梁  
 鉄桁  
 鉄架  
 鉄骨  
 鉄筋  
 鉄釘  
 鉄線  
 鉄板  
 鉄管  
 鉄柱  
 鉄梁  
 鉄桁  
 鉄架  
 鉄骨  
 鉄筋

鋼板、鉄釘等外、





永代橋  
 中央徑間(突桁繫拱)  
 支間 { 繫拱 1.330<sup>±0</sup>  
           突桁 2.47<sup>±6</sup>  
 拱腹中心間 6.0<sup>±0</sup>

符号  
 標記 凡 鋼筋 凡 鋼筋 凡 鋼筋  
 ○ 鋼筋 凡 鋼筋 凡 鋼筋  
 ⊙ 鋼筋 凡 鋼筋 凡 鋼筋  
 ⊕ 鋼筋 凡 鋼筋 凡 鋼筋  
 ⊗ 鋼筋 凡 鋼筋 凡 鋼筋  
 ⊘ 鋼筋 凡 鋼筋 凡 鋼筋  
 ⊙ 鋼筋 凡 鋼筋 凡 鋼筋  
 ⊕ 鋼筋 凡 鋼筋 凡 鋼筋  
 ⊗ 鋼筋 凡 鋼筋 凡 鋼筋  
 ⊘ 鋼筋 凡 鋼筋 凡 鋼筋  
 ⊙ 鋼筋 凡 鋼筋 凡 鋼筋  
 ⊕ 鋼筋 凡 鋼筋 凡 鋼筋  
 ⊗ 鋼筋 凡 鋼筋 凡 鋼筋  
 ⊘ 鋼筋 凡 鋼筋 凡 鋼筋

