

4. 河 川

1. 浅瀬

shoal	「流路」中土砂堆積シ舟航ノ
Sandbank (f)	障碍トナルモノ
seuil (m)	

2. 石張

pitching	法面ヲ保護スルタメ之ニ張
Pflasterung (f)	石ヲ行フコト
perré (m)	

3. 溢水

overtopping	「堤防」ヲ越エテ「洪水」ノ溢
Überströmung (f)	流スルコト

4. 溢流堰

溢流堰堤	
overflow dam	
overflow weir	頂部ヲ越エテ水が流下スル
Überfallwehr (n)	「堰堤」
barrage (m) à déversoir	

5. 溢流堤

déversoir	洪水量軽減ノ爲高水ノ一部
Überlaufdeich (m)	ヲ溢流セシメル「堤防」
déversoir (m)	

河 川 (イーウ)

1. 大走

berm	「堤防」ノ「法先」=沿ツタ平
Berme (f)	場
berme (f)	

2. いんくらいん

canal incline	「運河」ノ高低差大ナル雨水
schräge Bahn (f)	面間=船ヲ通ジサセルタメ
genigte Ebene (f)	設ケタ坂路
plan (m) incliné	

3. 右岸

right side bank	「河川」ノ上流ヨリ下流ヲ見
right bank	
rechtsseitiges Ufer (n)	タ時其ノ右側ノ岸
rive (f) droite	

4. 雨量

rainfall	降雨ノ深度
Regenhöhe (f)	
hauteur (f) de pluie	

5. 雨量計

rain gage	「雨量」ヲ計ル器具
ombrometer	
Regenmesser (m)	
pluviomètre (m)	
udometre (m)	
ombromètre (m)	

1. 雨量図

rain map
pluviogram

等雨線ヲ示シタ図

Regenkarte (f)

carte (f) des pluies

2. 裏小段

inner banquette
landsidé banquette

「堤防」「裏法」=設ケル「小段」

Binnenbanketie (f)

段」

banquette (f) à côté des terres

3. 裏法 (ウラノリ)

内法 (ウチノリ)

inner slope

landsidé slope

back slope

Binnenböschung (f)

talus (m) intérieur

「堤防」ノ「堤内地」=面スル

「法」

4. 運河

canal

水運其ノ他ノタメニ設ケタ

Kanal (m)

「水路」

canal (m)

5. 運河化

canalization

「堰」「閘門」等ヲ設ケテ「河

Kanalisierung (f)

川」ヲ航行シ得ル様ニスル

canalisation (f)

コト

1. 運河區

canal reach

「運河」ノ2「閘門」間ノ部分

Haltung (f)

brief (m)

2. 運河昇降機

canal lift

「運河」ノ高低差大ナル兩水

Schiffsshebewerk (n)

面間ニ船ヲ通ジサセルタメ

ascenseur (m)

船ヲ水槽中=入レ之ヲ上下

サセル工作物

3. 堤柱 (エンチュウ)

intermediate pier

「可動堰」ノ開閉ヲ容易ナラ

Wehrpfiler (m)

シメルタメ之ヲ數區間=分

Zwischenpfiler (m)

ツ柱

Mittelpfiler (m)

pilier (m) intermédiaire

4. 堤壠

dam

貯水、貯砂、取水、水位上昇

Talsperre (f)

又ハ崩壊防止等ノ目的ヲ以

Staumauer (m)

テ「河川」、渓谷等ヲ締切ル

barrage (m)

工作物

5. 橫堤 (オウティ)

cross levee

堤外ノ耕地ヲ保護シ併セテ

wing levee

「洪水」量ノ流下ヲ遅延セシ

Flügeldeich (m)

メルタメ「河身」ニ向ツテ築

digue (f) transversale

イタ「堤防」

1. 表小段

outer banquette
waterside banquette

Außenbankette (f)

tanquette (f) à côté des eaux

「堤防」「表法」=設クル「小

段」

2. 表法（オモテノリ）

外法（ソトノリ）

outer slope

waterside slope

front slope

Außenböschung (f)

talus (m) extérieur

「堤防」ノ「堤外地」=面スル

「法」

3. 河岸

river bank

Flußbank (n)

bank (m)

rive (f)

「河床」=接続シタ傾斜地

4. 河岸浸蝕（カガンシンショク）

bank erosion

bank caving

Uferabbruch (m)

corrosion (f) des rives

「河岸」ガ流水ノタメ崩サレ

ルコト

5. 角落堰（カクオトシゼキ）

sliding timber weir

flash board weir

Dammbalkenwehr (n)

barrage (m) à poutrelles

角材其ノ他之ニ代フルモノ

數段ヲ堅柱ノ溝ニ落シ込ミ

タル「堰」

1. 河口

river mouth

estuary

Flußmündung (f)

embouchure (f)

「河川」ノ海又ハ湖=注グ箇

所

2. 可航河川

navigable river

schiffbarer Fluß (m)

rivière (f) navigable

船舶ノ航行シ得ル「河川」

3. 堤陞（カサオキ）

嵩上（カサアゲ）

height increasing of levee
levee raising

Erhöhung (f)

exhaustment (m)

「堤防天端」ヲ高メルタメニ

置土スルコト

4. 河床

river bed

Flußsohle (f)

Flußbett (n)

lit (m) d'une rivière

「河川」ノ大体平水時=水ニ

覆ハレル地盤

5. 河身

river channel

Flußrinne (f)

chenal (m)

「流心」=沿ツタ「流路」ノ一

部分

1. 露堤 (カスミティ)

open levee

「堤防」ノ終端ヲ開ケ放シ或

offener Deich (m)

ル程度以上ノ高水ヲ堤内ニ
逆流、浸水セシメルモノ

2. 河横 (カセキ)

cross sectional area

「河川」横断面中水ノ流レル

Durchflußquerschnitt (m)

部分ノ面積

section (f) mouillée

3. 河川

river

降水等が集マツテ流下スル

Fluß (m)

「流路」

Strom (m)

fluvie (m)

rivière (f)

4. 河川改修

river improvement

「洪水防禦」又ハ「河身」整正

Flußregelung (f)

ノタメニ施ス工事

Flußkorrektion (f)

amélioration (f) d'une rivière

5. 河道

river course

「河幅」間ニ於ケル「流路」

Flußlauf (m)

cours (m) d'eau

1. 可動堰 (カドウゼキ)

movable weir

全部又ハ一部ヲ動カシテ堰

bewegliches Wehr (n)

水ヲ調節スル「堰」

barrage (m) mobile

2. 河幅

river width

有堤部ニテハ大体「堤防距

Flußbreite (f)

離」

largeur (f) de rivière

無堤部ニテハ兩岸「高水敷」

ト認メラレル限界間ノ距離

3. 釜止 (カマドメ)

釜段(カマダン)

hooping

「堤防」ノ漏水箇所ヲ土俵等

Herstellung (f) des Quelldeiches = テ闢ミ此ノ中ニ漏水ヲ湛
ヘ「破堤」ヲ防ガコト

4. 下流水叩

fore apron

Sturzbett (n)

5. 灌溉

irrigation

耕地ヘ給水ヲスコト

Bewässerung (f)

irrigation (f)

1. 幹川

main river	ニツ以上ノ「河川」が合流ス
Haupfluß (m)	ル時主要ナルモノ
rivière (f) principale	

2. 感潮區域

tidal compartment	「河川」=於テ潮汐ノ影響ア
Flutgebiet (n)	ル區間
partie (f) maritime du fleuve	

3. 外扉室

outer head	「複式閘門」=於テ外水=面
Außenhaupt (n)	スル「扉室」
tête (f) extérieure d'écluse	

4. 合掌扉 (ガッショウトビラ) 68 頁 2. 参照

5. 起伏堰

bear trap weir	「堰」ノ上下流=於ケル落差
Dachwehr (n)	又ハ圧縮空氣等=依リ扉ヲ
portes (f) américaines	起伏サセル「堰」

6. 閘渠

lock sluice way	「閘門」ノ給水及排水ヲナス
lock culvert	タメ「閘室」ト前後「扉室」ト
lock conduit	ヲ連ネル渠

1. 閘室

lock chamber	「閘門」ノ前後兩「扉室」間ニ
Schleusenkammer (m)	アリテ船舶ヲ通行セシメル
chambre (f) d'écluse	タメ兩「水位」ヲ変化セシメル部分

2. 洪水

flood	降雨又ハ融雪等ニヨリテ起
inundation	
Hochwasser (n)	ル大水
cruie (f)	
inondation (f)	

3. 洪水曲線

flood curve	「洪水」時ノ「水位曲線」
Hochwasserkurve (f)	
courbe (f) des crues	

4. 高水敷

high water channel	川敷ノ内高水ノ時ノミ水ノ
major bed	
Hochwasserbett (n)	流レル部分

lit (m) majeur

5. 洪水調節

flood control	「貯水池」等ヲ設ケテ「洪水」
Hochwasserrückhalt (m)	ノ流下ヲ遅延セシメ下流ノ
contrôle (m) des débits de la crue	「洪水流量」ヲ軽減スルコト

1. 洪水調節池

détension réservoir	「洪水」量ヲ一時貯溜シ「流
retention reservoir	量」ヲ輕減スルタメニ設ケ
Rückhaltbecken (n)	ル「貯水池」
réservoir (m) d'emmagasinement des crues	

2. 洪水防禦

flood protection	「洪水」ノ氾濫ヲ防グコト
Hochwasserschütz (m)	
travaux (m) contre les inondations	

3. 洪水豫報

flood prediction	上流部ノ「雨量」「水位」「流量」等ヨリ下流部ノ「水位」、「流量」、高水ノ起ル時刻等ヲ豫報スルコト
Hochwasservorhersage (f)	
prévision (f) des crues	
annonce (f) des crues	

4. 洪水流量

flood discharge	「洪水」時ノ「流量」
Hochwassermenge (f)	
débit (m) de la crue	

5. 閘程 (ヨウテイ)

lockage	「閘門」=於ケル上下兩水面ノ「水位」差
Schleusengefälle (n)	
chute (f)	

1. 後扉室

lower head	「水位」低キ側ニアル「扉室」
Unterhaupt (n)	
tête (f) aval	

2. 閘門

lock	「河川」又ハ「運河」ノ高低差アル兩水面間=船舶ヲ通航セシメルタメ之ヲ入レタ室ニテ兩「水位」ノ変化が行ハレル工作物
Schleuse (f)	
écluse (f)	

3. 閘門監守

lock master	「通閘」=際シ監督指図ヲナス吏員
Schleusenmeister (m)	
éclusier (m)	

4. 閘門闕 (ヨーモンシキイ)

lock sill	「斜接扉」ヲ閉ヂタル時「扉」ヲ支フルタメ「扉室」床ヨリ突出セシメタ部分
Schleusendrempel (m)	
buse (m)	

5. 閘門番人

lock keeper	「閘門扉」ノ開閉ヲ掌ル番人
Schleusenwärter (m)	
éclusier (m)	

1. 閘門扉

lock gate	「閘門」ノ主要ナル扉
Schleusentor (n)	
porte (f) d'écluse	

2. 小段

banquette	「堤防」ノ「法」=設ケタ段
Bankkette (f)	
langquette (f)	

3. 固定堰

fixed weir	
festes Wehr (n)	
barrage (m) fixe	

4. 合流點

confluence	二ツ以上ノ「河川」ガ會シテ
Zusammenflußstelle (f)	
Mündungss.elle (f)	一ツノ「河川」トナル箇所

confluent (m)

5. 護岸

revetment	浸蝕又ハ崩壊ヲ防禦スルタ
Uferdeckung (f)	
Bekleidung (f)	メ岸=造ル工作物

revêtement (m)

6. 砂嘴 (サシ)

84 頁 1. 參照

1. 左岸

left side bank	「河川」ノ上流ヨリ下流ヲ見
left bank	
linksseitiges Ufer (n)	タル時其ノ左側ノ岸
rive (f) gauche	

2. 三角洲

delta	三角形ノ「ばー」
Delta (n)	
delta (m)	

3. 桁 (シガラ)

hurdle	杭木ヲ適當間隔=打チ込ミ
Flechtzaun (m)	之ニ「粗朶」、鉄線等ヲ編ミ
trellis (m)	タルモノ

4. 闊深 (シキイフカ)

depth of sill	或ル「水位」以下ノ「閘門闊」
D. empeltiefe (f)	ノ深サ
profondeur (f) sur la luse	

5. 幅幅 72 頁 5. 參照

tributary	或ル「河川」ニ流入スル他ノ
Nebenfluß (m)	
Zufluß (m)	「河川」
affluent (m)	

1. 芝付(シバヅケ)

sodding

「法」面ヲ保護スルタメ芝ヲ

Berasung (f)

付ケルコト

gazonnage (m)

2. 斜接扉(シャセツトビラ)

合掌扉(ガッショウトビラ)

mitre gate

垂直軸ノ周リニ廻転シ閉ダ

Stemmtor (n)

タル時或ル角度ニテ接スル

porte (f) tusquée

2枚ノ扉

3. 浚渫(シュンセツ)

dredging

水底ノ土砂等ヲ掘リ取ルコ

Baggerung (f)

ト

dragage (m)

4. 捷水路(ショウスイロ)

short cut

河狀ヲ整正短縮セシメルタ

cut-off

メ「河川」ノ彎曲部ニ新ニ開

Durchstich (m)

鑿シタ「水路」

coupure (f)

5. 小船運河(ショウセンウンガ)

barge canal

小船ヲ通ズル「運河」

*Binnenkanal (m)**Binnenschiffahrtskanal (m)**canal (m)*

1. 浸潤線

*saturation line**seepage line*

「堤防」内ニ滲透スル水ノ

Sickerlinie (f)

「水位」ヲ示ス線

ligne (f) de saturation

2. 浸水地

submerged land

降雨、出水等ニ際シ水ニ浸

überschwemmtes Gelände (n)

ル土地

plaine (f) submersible

3. 自記雨量計

recording rain gage

「雨量」ヲ記録セシメル器械

*Regenschreiber (m)**pluviomètre (m) automatique**pluviographe (f) automatique*

4. 自記量水標

recording water gage

「水位」ノ昇降ヲ記録セシメ

Schreibpegel (m)

ル装置

échelle (f) enregistrante

5. 蛇籠

wire cylinder

鉄線、竹、柳枝等ヲ円筒形ニ

Drahtwalze (f)

編ミ之ニ玉石等ヲ填充シテ

cylindre (m) en fil de fer

「護岸」、「水制」等ニ使用ス

ルモノ

1. 水位

water level 或ル基準面ヨリノ水面ノ高

Wasserstand (m)

hauteur (f) de l'eau
niveau (m) de l'eau

2. 水位図

hydrograph 「水位」ト時間又ハ日時トノ

Pegelkurve (f)

Pegellinie (f)

courbe (f) des hauteurs d'eau

3. 水制

spur dike 水勢ヲ緩和シ或ハ「河身」整

groin

Buhne (f) 正ノタメ「河岸」ヨリ「河身」

épis (m)

éperon (m)

digue (f) transversale

4. 水制域

groin field 隣接「水制」間ノ地域

Buhnenfeld (n)

champs (m) des éperons

5. 水制頭

groin head 「水制」ノ先端

Buhnenkopf (m)

tête (f) de l'éperon

1. 水防

levee protection 出水ニ際シ「堤防」ノ危険防

Deichverteidigung (f)

défense (f) des levées

2. 水門

sluice

Siel (m)

Deichschleuse (f)

pertuis (m)

「洪水防禦」並ニ排水、舟運

ノタメ「堤防」ヲ横切リテ設

ケラレタ工作物

3. 水門扉

sluice gate

Sieltor (n)

Schützentafel (f)

vanne (f)

「水門」、「樋門」及「樋管」等

=用フル扉

4. 水路

channel

Gerinne (n)

chenal (m)

水ノ流レル路

5. 堤 (セキ)

weir

Wehr (m)

barrage (m)

引水其ノ他ノタメ「水路」中

ニテ水ヲ堰キタル工作物

1. 潜割堤(セワリティ)

背割堤

high water separation levee 「分流」ノタメ又ハ「合流點」

Hochwassertrennungsdeich (m) = 設クル「堤防」=シテ兩川

=兼用ノモノ

2. 洗掘

scour

「河床」が流水ノタメ深ク掘

Auskolkung (f)

ラレルコト

Ausnagung (f)

affouillement (m)

3. 前扉室

upper head

「水位」高キ側ニアル「扉室」

Oberhaupt (n)

tête (f) amont

4. 双閘

twin lock

並列シテ設ケラレ兩者=共

Zwillingsschleuse (f)

通ノ中間壁ヲ有スル「閘門」

écluse (f) accolée

5. 底幅(ソコハバ)

敷幅

bed width

base width

bottom width

Sohlenbreite (f)

largeur (f) au fond

「水路」ノ底部ノ幅

1. 阻堰(ソゼキ)

baffle weir

apron dam

「堰」、「堰堤」ヨリ流下スル
水勢ヲ減殺シテ下流部ノ
「洗掘」ヲ防グタメ「水叩」=
設クル小ナル「堰」

2. 側設運河

side canal

lateral canal

Seitenkanal (m)

Nebenkanal (m)

canal (m) latéral

「河川」ノ航行困難ナル部分
=沿ツテ設ケル「運河」

3. 粗朶

fascine

fagot

Faschine (f)

fagot (m)

fascine (f)

長サ 3 m 條=切ツタ小枝
付雜木

4. 粗朶沈床

fascine mattress

Sinkstück (n)

fascinage (m)

fascine (f) fondrière

「連柴」及「粗朶」等ヲ以テ大
ナル蒲團ノ如キモノヲ作り
之ニ割石等ヲ載セ水中=沈
設スルモノ

5. 阻柱(ウチュウ)

baffle pier

Energievernichter (m)

「堰」、「堰堤」ヨリ流下スル
水勢ヲ減殺シテ下流部ノ
「洗掘」ヲ防グタメ「水叩」
ニ設クル柱狀突起物

6. 外法(ソトノリ)

58 頁 2. 参照

1. 盾堰 (タテゼキ)

shutter weir

水平軸ノ周リニ迴転シ支柱

Klappe (n)

ニ支ヘラレル扉ヲ有スル

barrage (m) mobile à hauteur

「堰」

2. 大船運河 (タイセンウンガ)

ship canal

航洋船ヲ通ズル「運河」

Seekanal (m)

canal (m) maritime

3. 築堤

banking

「堤防」ヲ作ルゴト

Aufschüttung (f)

remblai (m)

4. 築堤土

levee soil

「築堤」ニ用フル土砂等

Deichboden (m)

terre (f) de la digue

5. 貯水池

reservoir

「河川」、溪流又ハ山間ノ凹

Reservoir (n)

ミ等ヲ締切リ水ヲ貯溜スル

Sammelbecken (n)

池

réservoir (m)

1. 通閘

locking

船舶ノ「閘門」ヲ通過スルコ

Schleusung (f)

ト

passage (m) d'écluse

2. 通閘時間

time for locking

「通閘」=要スル時間

Schleusungszeit (f)

temps (m) au passage d'écluse

3. 堤外地

foreland

「堤防」ト「河岸」トノ間ニア

Vorland (n)

Außendeichland (n)

ル土地

franc-bord (m)

4. 堤敷幅

base length of levee

「堤防」ノ表「法先」及裏「法

Deichbasisbreite (f)

先」間ノ距離

largeur (f) de la digue en pied

5. 低水路

low water channel

川敷ノ内低水ノ時水ノ流レ

minor bed

ル部分

Niedrigwasserbett (n)

Niedrigwasserrinne (f)

lit (m) mineur

1. 堤体

levee body	「堤防」本來ノ目的=必要ナル部分
Deichkörper (m)	
corp (m) de la digue	

2. 堤内地

protected lowland	「堤防」ヲ以テ保護セラレタ
Binnenland (n)	
Binnendeichland (n)	土地

3. 堤防

levee	水ノ氾濫ヲ防グタメ土、砂
dike	
embankment	利弊ヲ盛ツテ作ツタ工作物
Deich (m)	
levée (f)	
digue (f)	

4. 堤防擴築

levee enlargement	「堤防」ノ「嵩置」及「腹付」ヲ
Deichvergrößerung (f)	
agrandissement (m)	ナスクト
élargissement (m)	

5. 堤防距離

levee distance	兩岸「堤防」表「法肩」或ハ
Deichweite (f)	「堤防天端」中心間ノ距離
espace ment (m) des digues	

1. 堤防沈下

settlement of levee	地盤ノ圧縮及「築堤土」ノ收縮ノタメ「堤体」ノ下ルコト
Versinken (n) des Deiches	
tassemement (m) de la digue	

2. 堤防天端

馬蹄 (バブミ)	「堤防」ノ頂面
levee crown	
Deichkrone (f)	
couronne (f) d'une digue	
crête (f) d'une digue	

3. 堤防坂路

levee ramp	「堤防天端」ヨリ其ノ内外ニ向ヒ勾配ヲ附シテ設クル路
Deichrampe (f)	
ramp (f) de la digue	

4. 天端幅 (テンバハバ)

crown width	天端ノ幅
top width	
Kronenbreite (f)	
largeur (f) en couronne	

5. 天端餘裕

levee free board	計畫高水位ヨリ「堤防天端」迄ノ餘裕
Sicherheitshöhe (f)	
hauteur (f) du couronnement	
au dessus du niveau maximum	

1. 床固 (トコガタメ)	
床止 (トコドメ)	「河床」、「高水敷」ヲ維持ス
ground sill	
bed sill	ルタメ之ヲ横断シテ設クル
Grundschwelle (f)	
seuil (m)	工作物

2. 突堤

jetty	「河口」=於ケル水深維持ノ
Leitdamm (m)	タメ海中=突出セシメル工
Mole (f)	
jetée (f)	作物

3. 戸袋
戸隠 (トガクシ)

gate recess	「閘門」ノ「斜接扉」ヲ開キタ
Tornische (f)	ル時=之ヲ納メル場所
enclave (f) de la porte	

4. 土工

earthworks	盛土, 切取及之=附帶スル
Erdarbeiten (f)	
Erbau (m)	工事ノ總稱
terrassement (m)	

5. 土羽付 (ドハヅケ)

slope tamping	「堤防」ノ「法」ヲ搾キ固メル
Böschungstampfung (f)	
consolidation (f) des talus	コト

6. 導流工

85 頁 4. 參照

1. 内扉室 (ナイヒシツ)

inner head	「複式閘門」=於テ内水=面
Binnenhaupt (n)	スル「扉室」
tête (f) intérieure d'écluse	

2. 根固

foot protection	「護岸」脚部ノ保護工
Fußsicherung (f)	
défense (f) de pied des talus	

3. 法 (ノリ)

side slope	「堤防」、「護岸」、「切坂」等ノ
Böschung (f)	斜面
talus (m)	

4. 法肩

top of slope	「法」ノ上端
Böschungskante (f)	
crête (f) de talus	

5. 法崩 (ノリクズレ)

sloughing	「築堤土」ガ水ヲ含ミ「法」崩
Rutschung (f)	レ「堤体」ガ変形スルコト
éboulement (m) de la digue	

1. 法先
法尻

toe of slope	「法」ノ下端
Böschungsfuß (m)	
pied (m) de talus	

2. 背水

backwater	「水路」中ノ障碍物ニヨリ高
Aufstau (m)	
Rückstau (m)	メラレタ水位又ハ水面
remous (m)	

3. 背水曲線

backwater curve	「背水」水面ノナス曲線
Staukurve (f)	
courbe (f) du remous	

4. 背水距離

backwater distance	「背水」ノ起ル箇所ヨリ其ノ
Stauweite (f)	影響アル箇所迄ノ距離
étendue (f) du remous	

5. 排水路

drainage canal	雨水, 汚水, 「灌溉」水等ヲ排
drainage ditch	
Entwässerungsgraben (m)	除スルタメニ設クル「水路」

1. 磨堤

sleeping levee	不用トナツタ「堤防」
Schlafdeich (m)	
digue (f) ancienne	

2. 齒闘(ハジキイ)

notched sill	「堰」, 「堰堤」等ヨリ流下ス
dentated sill	ル水勢ヲ減殺シテ下流部ノ
Zahnschwelle (f)	「洗掘」ヲ防グタメ歯状突起
seuil (m) denté	物ヲ設ケタ「水叩」

3. 派川

branch river	或ル「河川」ヨリ分派スル他
Flußarm (m)	ノ「河川」
bras (m) d'une rivière	

4. 破堤

crevasse	「洪水」ノタメ「堤防」ノ決済
dike break	
Deichbruch (m)	
crevasse (f)	
brèche (f) d'une digue	スルコト

5. 腹付(ハラヅケ)

levee strengthening	「堤防」ノ幅ヲ廣クスルタメ
Deichverstärkung (f)	=添土スルコト
renfort (m)	

1. 沼澤區域

flood periphery	「洪水」ノ時浸水スル区域
Überschwemmungsgebiet (n)	
<i>lit (m) de crue</i>	
<i>champ (m) d'inondation</i>	

2. ばー

bar	「河口」等ニテ航行及水流ノ
Barre (f)	障碍トナル土砂ノ堆積シタ
barre (f)	モノ

3. 馬踏 (ペブミ) 77 頁 2. 參照

4. 次堤 (ヒカヘティ)

secondary levee	「本堤」ノ決潰セル時氾濫ヲ
Nebendeich (m)	防グタメノ「堤防」
digue (f) auxiliare	

5. 樋管

sluice	用排水ノタメ「堤防」ヲ横切
sluice way	
Siel (m)	リテ其ノ下ニ設ケラレ「洪水」等ヲ防禦シ得ル通水断面ノ小ナル工作物
Deichschleuse (f)	
buse (f)	

6. 引揚扉

lift gate	上下ニ開閉スル扉
Hubtor (n)	

1. 引堤 (ヒキティ)

setting back of levee	在來「堤防」ヲ後方ニ移築ス
Deichzurücklegung (f)	ルコト

2. 戻船道

towing path	船ヲ曳クタメニ「運河」又ハ
Leinpfad (m)	「河川」ノ岸ニ設クル道
chemin (m) de halage	

3. 扉室 (ヒシツ)

lock head	「閘室」ノ前後ニアリテ「閘門扉」ノ開閉ノタメ必要ナ
Schleusenhaupt (n)	
tête (f) d'écluse	ル部分

4. 樋門

sluice	用排水又ハ舟運ノタメ「堤防」ヲ横切リテ其ノ下ニ設ケラレ「洪水」等ヲ防禦シ得ル通水断面ノ大ナル工作物
sluice way	
Siel (m)	
Deichschleuse (f)	
buse (f)	

5. 比流量

specific runoff	[流量]ヲ「流域」面積ニテ除
spezifischer Abfluß (m)	
Abflußpende (f)	
Ergiebigkeit (f)	
débit (m) spécifique	

1. 尾洲 (ビス)
砂嘴 (サシ)
sand spit
「河口」ノ一岸ヨリ土砂堆積
進出シ「河口」ヲ狹ムルモノ
Sandzunge (f)
l'dngue (f) de sable
2. 伏越 (フセコシ)
伏通 (フセヒ)
siphon culvert
Dücker (m)
buse-siphon (m)
aqueduct-siphon (m)
「水路」ガ「河川」、「運河」等
ヲ横過スルタメ其ノ下ニ設
クル工作物
3. 模式閘門
compound lock
doppelte Kammerschleuse (f)
écluse (f) composée
各「扉室」=方向反対ナル 2
對ノ「斜接扉」ヲ有スル「閘
門」
4. 分水路
放水路
diversion channel
floodway
Umfloßkanal (m)
Entlastungskanal (m)
canal (m) de décharge
「洪水」ヲ海又ハ湖等ニ導ク
タメ新ニ開鑿シタ「水路」
5. 分水界
watershed
Wasserscheide (f)
ligne (f) de faîte
「河域」ノ外縫線

1. 分流
separation
Trennung (f)
séparation (f)
合流スル 2「河川」ノ内 1
「河川」ヲ分離セシメルコト
2. 平均水位
mean water level
mittlerer Wasserstand (m)
niveau (m) moyen de l'eau
或期間ニ於ケル觀測「水位」
ノ合計ヲ其ノ度數ニテ除シ
タル「水位」
3. 平均低水位
mean low water level
mittlerer Niedrigwasser-
stand (m)
niveau (m) moyen de basse eau
或期間ニ於ケル「平均水位」
ヨリ以下ノ「水位」ヲ平均シ
タル「水位」
4. 並行工
導流工
longitudinal dike
parallel dike
training wall
Leitwerk (n)
Parallelwerk (n)
Längswerk (n)
digue (f) longitudinale
「河身」整正或ハ導流ノタメ
「河身」=並行シテ設クル工
作物
5. 平水位
ordinary water level
median water level
gewöhnlicher Wasserstand (m)
niveau (m) ordinaire de l'eau
或期間ニ於ケル觀測「水位」
ノ内其ノ「水位」ノ上下ニ於
ケル度數ノ等シキ「水位」
6. 放水路
84 頁 4. 參照

1. 法線(ホーセン)

normalNormallinie (f)
Streichlinie (f)**tracé (m) des lignes**計畫「流量」ヲ流下セシメル
ニ必要ナ「低水路」、「高水敷」
等ノ幅ヲ定メタ線

2. 本堤

main levee

Hauptdeich (m)

digue (f) principale

主要ナル「堤防」

3. 水叩

apron

Brechenplatte (f)

tablier (m)落水又ハ潜流ノタメ「水門」「堰堤」「床固」等ノ上
下流部ノ洗掘サレルノヲ防
グ工作物

4. 水通(ミヅトホシ)

opening

Öffnung (f)

ouverture (f)

「堰柱」ニヨリ分タレル各區

間

5. 無潮河川(ムチヨウカセン)

non-tidal river
tideless river

Fluß (m) ohne Ebbe und Flut

fleuve (m) sans marée

潮汐ノ干満ノ差少キ「河川」

1. 遊水地

retarding basinZurückhaltungsbecken (n)
bassin (m) d'emmagasinement
des crues洪水量ヲ一時貯留シテ「流
量」ヲ軽減スル天然又ハ人
工ノ地域

2. 有潮河川

tidal river

Fluß (m) mit Ebbe und Flut

fleuve (m) à marée

潮汐ノ干満ノ差多キ「河川」

3. 用水路

irrigation canal
irrigation ditch
Bewässerungsgraben (m)
rigole (f) d'irrigation「灌溉」ノタメニ設クル「水
路」

4. 揚扉堰(ヨーヒゼキ)

lift gate weir
draw-door weir
Schützenwehr (f)
barrage (m) à vannes

「引揚扉」ヲ有スル「堰」

5. 備盛(ヨモリ)

extra banking
Überhöhung (f)
surhaussement (m)「堤防沈下」ヲ見込ミ豫定以
上ノ高ニ盛土ヲナスクト

1. 陸間 (リクコウ)

levee opening	「堤防」ヲ或ル高サ迄切リ開
Deichscharte (f)	キ出水=際シ之ヲ締切り得
Deichlücke (f)	ル工作物

2. 流域

river basin	降水ガーツノ「河川」=集ル
catchment basin	
drainage basin	
Flußgebiet (n)	區域
Niederschlagsgebiet (n)	
Einzugsgebiet (n)	
bassin (m)	

3. 流出高

height of runoff	「流出量」ト「流域」面積ニテ
Abflußhöhe (f)	除シタモノ

4. 流出率

流出係數	「流出量」ト「降水量」トノ比
runoff factor	
coefficient of runoff	
Abflußverhältnis (n)	
Abflußbeiwert (m)	
Abflußzahl (f)	
coefficient (m) d'écoulement	

5. 流出量

runoff	或ル期間内ニ「流域」ヨリ
Abflußmenge (f)	「河川」= 流出スル水量
débit (m)	

1. 流心

talweg	「河川」ノ各横断面ノ最深部
line of greatest depth	
Talweg (m)	ヲ連ネタ線

2. 流量

discharge	水流ノ或ル断面ヲ単位時間
Wassermenge (f)	
Durchflußmenge (f)	= 流過スル水量

3. 流量曲線

discharge curve	「水位」ト「流量」トノ關係ヲ示ス曲線
Wassermengenkurve (f)	
courbe (f) des débits	

4. 流量図

discharge diagram	「流量」ト日時トノ關係ヲ示セルモノ
discharge hydrograph	
Abflußlinie (f)	

5. 流路

water course	天然ノ「水路」
Wasserlauf (m)	
cours (m) d'eau	

1. 量水標

water gage
staff gage
Pegel (m)
Lattenpegel (m)
échelle (*f*) d'eau
marque (*f*) d'eau

「水位」ヲ計ルタメニ設ケル
標尺

2. 連柴 (レンサイ)

fascine bundle
Faschinewurst (*f*)
hart (*f*) de fascine

「粗朶」ヲ直径約 15cm の四
筒形ニ長ク束ネタモノ

3. 桟工 (ワクヨウ)

cribwork
Steinkastenbau (m)
Steinkistenbau (m)
ballast (*m*) encoffré

木材又ハ鉄筋こんクリーと
材等ニテ桟ヲ組立テ其ノ中
ニ石材等ヲ填充シタモノ

4. 輪中 (ワジュー)

polder
Polder (m)
polder (*m*)

周囲=「堤防」ヲ繞ラシタ土
地

5. 輪中堤 (ワジューテイ)

ring levee
circle levee
Polderdeich (m)
Ringdeich (m)
digue (*f*) du polder

「輪中」ヲ圓ム「堤防」