

1. あすふあると  
**asphalt**  
 Asphalt (m)  
*asphalte (m)*
2. あすふあると系油  
**asphaltic oil**  
 asphaltisches Öl (n)  
*huile (f) asphaltique*
3. あすふあるとこんくりーと  
**asphaltic concrete**  
 Asphaltbeton (m)  
*béton (m) d'asphalte*
4. あすふあるとこんくりーと舗装  
**asphaltic concrete pavement**  
 Asphaltbetonpflaster (n)  
*pavage (m) de bétonasphalte*
5. あすふあるとせめんと  
**asphaltic cement**  
 gebrauchsfertiger  
 Erdöl-asphalt (m)  
 Asphaltzement (m)  
*ciment (m) asphaltique*
- 固状或ハ半固状ノ天然「瀝青」質物質、石油精製ノ際生ズル固状或ハ半固状ノ「瀝青」質物質、上記ノ「瀝青」質物質ト石油或ハ其ノ誘導体トノ混合物ニシテ、次ノ性質ヲ有スルモノ  
 (1) 加熱ニヨリテ熔融シ  
 (2) 其ノ中ノ「瀝青」ハ炭化水素及其ノ誘導体ノ混合物ニシテ且ツ主トシテ環状ノ複雑ナル化合物ノ混合物ヨリ成ルモノ
- (1)「あすふあると」基原油  
 (2)「あすふあると」基原油或ハ其ノ他ノ「あすふあると」系物質ヨリ生ジタ油
- 熔融セル「あすふあるとせめんと」、加熱セル粗骨材及細骨材=「填充材」ヲ加ヘ(又ハ加ヘズシテ)混合セルモノ
- 「表層」=「あすふあるとこんくりーと」ヲ使用セル「舗装」
- 「あすふあると」セメント  
 膠着材トシテ使用ニ適スル如ク製セラレタ「あすふあると」材料

1. あすふあると乳劑  
**asphalt emulsion**  
 Asphaltemulsion (f)  
*émulsion (f) asphaltique*
2. あすふあるとぶろっく  
**asphalt block**  
 Asphaltblock (m)  
*pavés (m) d'asphalte*  
*carreaux (m) d'asphalte*
3. あすふあると舗装  
**asphalt pavement**  
 Asphaltpflaster (n)  
*pavage (m) d'asphalte*
4. あすふあるとまかだむ舗装  
**asphalt macadam pavement**  
 Asphaltmakadampflaster (n)  
*pavage (m) d'asphalte macadam*
5. あすふあるとますてつく  
**asphalt mastic**  
 Asphaltmastix (m)  
*mastic (m) asphaltique*
- 「あすふあると」ヲ微粒子トシテ水中又ハ水溶液中ニ分散セシメタモノ
- 「碎石」、砂、「石粉」或ハソレ等ノ混合物ト「あすふあると」トヲ混合シ圧縮製造シタ方塊
- 「表層」=「あすふあると」混合物ヲ使用セル「舗装」
- 膠着材トシテ「あすふあると」ヲ透入シテ締固メタ「まかだむ舗装」
- 「あすふあると」、「填充材」並ニ細粒骨材ノ混合物ニシテ加熱ニヨリ半流動性状態トナシテ敷キ均シウルモノ

## 1. 安全視距

safe sight distance 車輛ヲ安全ニ走行セシメル  
Mindestsichtweite (f) = 必要ナ「視距」

## 2. 安全地帯

safety island 通行者ノ安全ヲ計ルタメニ  
safety zone 「道路」又ハ廣場ニ設ケタ地  
Schützinsel (f) 帯  
lieu (m) de refuge

## 3. 石粉 (イシコ)

stone dust 「瀝青」「鋪裝」等ニ用フル石  
Steinstaub (m) ノ粉末  
Steinnehl (n)  
farine (f) de pierre

## 4. 板石鋪裝 (イタイシホソウ)

flagstone pavement 「表層」トシテ板石ヲ使用セ  
Steinplattentpflaster (n) ル「鋪裝」  
paré (m) en dalle

## 5. うねり

wave 路面波狀  
Welle (f)


## 1. 横断形状

camber 「道路」横断面ニ於ケル路  
Wölbung (f) 面形状  
bombement (m)

## 2. 横断勾配

cross fall  
Quergefälle (n)  
Querneigung (f)  
pente (f) transversale

$\frac{h}{b/2}$  フ横断勾配ト謂フ



## 3. 片勾配

superelevation 「道路」ノ屈曲部ニ於テ内側  
Überhöhung (f) = 對シ外側ヲ高メルタメニ  
dévers (m) 附ケタ「横断勾配」  
surhaussement (m)

## 4. 加熱塗裝工

hot application 加熱「瀝青」材ヲ用フル「ま  
Heißeinbau (m) かだむ道」, 「砂利道」等ノ  
application (f) en état chaud 表面處理

## 5. 街渠

gutter 「路面排水」ノタメ「縁石」  
Pflasterrinne (f) = 接シテ設ケタ淺キ渠  
caniveau (m)

## 1. 街路

street 市街地ニ於ケル「道路」

Straße (f)

chaussée (f)

## 2. 基層

base course  
foundation course 敷層ヨリ成レル「鋪装」ノ最

Unterschicht (f) 下層

couche (f) inférieure

## 3. 曲線

curve

Kurve (f)

courbe (f)

## 4. くりんかー

clinker

Klinker (m)

klinker (m)

1. 特殊粘土ヲ用ヒテ成型シ  
之ヲ強灼シテ表面ヲ玻璃  
化セシメタ「鋪装」煉瓦  
2. 表面ノ玻璃化サレタ鐵滓

## 5. ぐらのりしっく

granolithic 「せめんと」粗「碎石」ニ水

ヲ加ヘ混合シテ生ズルモノ

## 1. ぐれーだ

grader 地面ヲ均スニ用フル機械

Planiersmaschine (f)

Planierungmaschine (f)

machine (f) à plate-forme

## 2. 結合材

binder 骨材ノ空隙ヲ填充シテ其ノ

Bindemittel (n) 締結ヲ助成スル細粒物質

liaison (f)

## 3. 結合層

binder course 「シーとあすふあると鋪装」  
又ハ「あすふあるとこんく  
リーと鋪装」ニ於ケル「表  
層」中「基層」ニ接スル「あ  
すふあるとこんくリーと」  
ノ層

Zwischenlage (f)

Binderschicht (f)

## 4. 交通調査

traffic census 交通ノ種類、數量及方向等

Verkehrszensus (m)

ノ調査

recensement (m) du trafic

## 5. 勾配

grade 「道路」中心線ニ於ケル路面

gradient

Längsgefälle (n)

Steigung (f)

Neigung (f)

déclivité (f)

ノ傾斜

1. 高路交叉  
 overhead crossing 「道路」ガ他ノ「道路」, 「軌  
 Überführung (f) 道」又ハ「鉄道」ノ上ヲ跨ク  
 passage (m) supérieur コト  
 passage (m) en dessus
2. 蹊 (コミチ)  
 trail 踏ミ均サレタ小路  
 Fährte (f)  
 tracé (m)
3. こんくりーと舗装  
 concrete pavement 「表層」トシテ「こんくりー  
 Betonpflaster (n) と」ヲ使用セル「舗装」  
 pavage (m) en béton
4. 細碎石  
 chips 細粒ノ「碎石」  
 Splitt (m)  
 grenaille (f)  
 petite pierraille (f)
5. 撒水車  
 road sprinkler  
 Sprengwagen (m)  
 aspersoir (m)

1. 視距  
 sight distance 「道路」上ニ於テ見通シ得ル  
 Sehstrecke (f) 距離  
 Sichtweite (f)
2. シーとあすふあると舗装  
 sheet asphalt pavement 砂及填充材(「石粉」, 「ぼーと  
 Sandasphaltpflaster (n) らんどせめん」と等)ヲ「あ  
 pavage (m) en mortier すふあるとせめん」とニテ  
 asphaltique 膠結セシメテ「表層」ヲ築造  
 シタル「舗装」
3. 車線  
 lane 一車輛ノ通行ニ要スル幅員  
 Fahrstreifen (m)  
 ruelle (f)
4. 車道  
 carriageway 「道路」ニ於テ車馬ノ交通ニ  
 roadway 供スル部分  
 Fahrbahn (f)  
 chaussée (f)
5. 小鋪石舗装  
 durax pavement 「表層」トシテ 6~10cm 程  
 Kleinpflaster (n) 度ノ方塊ヲ鋪設シタモノ  
 pavage-mosaïque (f) en pierre

1. 滲出  
**bleeding sweating**  
 Ausschwitzen (n)  
*seignement (m)*  
 路面完成後「瀝青」材が表面ニ滲出スルコト
2. 伸縮目地  
**expansion joint**  
 Ausdehnungsstoß (m)  
 Bewegungsfuge (f)  
 Temperaturfuge (f)  
*joint (m) de dilatation*  
*(joint (m) de contraction)*  
 温度ノ変化ニ応ジテ構造物ノ伸縮ヲ自由ナラシメ得ル様設ケタ目地
3. 砂利道  
**gravel road**  
 Kiesweg (m)  
*rue (f) sablée*  
 砂利ヲ「路殻」トスル「道路」
4. 縦断曲線  
**vertical curve**  
 Ausrundungsbogen (m)  
*arc (m) de raccordement*  
 相接スル二ツノ「勾配」ノ間ニ挿入セル曲線
5. 縦断面図  
**profile**  
 Profil (n)  
*profil (m)*

1. 常温塗装工  
**cold application**  
 Kalteinbau (m)  
*application (f) en état froid*  
 常温ノ「瀝青」材ヲ用フル「まかだむ道」「砂利道」等ノ表面處理
2. 上置式  
**surface method**  
 在來路面又ハ地表ニ砂利又ハ「碎石」ヲ敷キ均シテ路面ヲ築造スル方法
3. 褥床 (ジョクショウ)  
**cushion**  
 塊「鋪装」ニ於テ砂、「もるたる」或ハ「瀝青」材ニテ造リタル下敷
4. すくレーバ  
**road scraper**  
 Straßenschaber (m)  
*grattoire (m)*  
 地面ノ掻取リト地均シヲ行フ機械
5. 施工基面  
**formation level**  
 Planum (n)  
*plate-forme (f)*  
 「道路」又ハ「軌道」ノ基準「路盤面」

## 1. 線形

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| alignment         | 水平面 = 投射シタ線路ノ形 |
| Linienführung (f) | 狀              |
| alignement (m)    |                |

## 2. 層

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| course      | 「鋪裝」厚ノ一單位 = シテー |
| Schicht (f) | 敷又ハ敷敷ヨリ成ルモノ     |
| assise (f)  |                 |

## 3. 側溝

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| side ditch        | 排水ノタメ「道路」, 鉄道線 |
| Straßengraben (m) | 路等ノ側方 = 沿ツテ設ケタ |
| Bühngraben (m)    |                |
| contre-fossé (m)  | 溝              |

## 4. 側歩道

|                  |                |
|------------------|----------------|
| side walk        | 歩行者ノ交通ノタメ = 設ケ |
| foot walk        |                |
| Bürgersteig (m)  | ラレタ「道路」ノ一部     |
| Schrittweg (m)   |                |
| contre-allée (f) |                |
| trottoir (m)     |                |

## 5. 粗結合層

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| open binder | 骨材トシテ粗骨材ヲ用ヒタ<br>「結合層」 |
|-------------|-----------------------|

## 1. 鎗

|                |            |
|----------------|------------|
| rammer         | 「鋪裝」用搗固メ器具 |
| Ramme (f)      |            |
| hie (f)        |            |
| demoiselle (f) |            |

## 2. たーるまかだむ鋪裝

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| tar macadam pavement    | 膠着材トシテたーるヲ用ヒ |
| Teermakadampflaster (n) | タ「瀝青まかだむ鋪裝」  |
| tarmacadam (n)          |              |

## 3. たんば

|               |            |
|---------------|------------|
| tamper        | 「鋪裝」用搗固メ器具 |
| Handramme (f) |            |
| Stößel (m)    |            |
| pilon (m)     |            |

## 4. 段切

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| bench cut          | 法ヲ階段狀 = 切ルコト |
| Berme (f)          |              |
| Banquette (f)      |              |
| Böschungabsatz (m) |              |
| berme (f)          |              |

## 5. 地下排水

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| subdrainage                |           |
| under drainage             | 「地下」ノ排水設備 |
| Untergrundentwässerung (f) |           |
| saigrée (f) souterraine    |           |

## 1. 直角駐車

ranking

「道路」ノ方向 = 直角 = 駐車  
スルコト

## 2. 賃取道路

turnpike road

通行料金ヲ徴収シテ使用セ

Schlagbaum (m)

Chausseebaum (m)

シメル「道路」

tourniquet (m)

## 3. 低路交叉

under crossing

「道路」ガ他ノ「道路」, 「軌

Unterführung (f)

道」又ハ「鉄道」ノ下ヲ潜ル

passage (m) inférieur

コト

passage (m) dessous

## 4. てるふねーど

telford

「道路」ノ主トシテ基礎ニ用  
フルモノニシテ割石ヲ緊密  
ニ詰立テ締固メタモノ

## 5. てるふねーどまかだむ

telford macadam

「てるふねーど」基礎ノ上ニ  
まかだむ上層ヲ施工シタモ  
ノ

## 1. 填充材

filler

(1) 骨材ノ空隙ヲ填充スル  
材料

Füller (f)

(2) 塊「鋪装」ニ於ケル目地  
= 填充スル材料

farine (f)

## 2. 天然あすふあると

native asphalt

天然 = 産山スル「あすふあ  
ると」

natürlicher Asphalt (m)

asphalte (m) naturel

## 3. 透入法

penetration method

「瀝青」, まかだむ其ノ他之  
= 類スル「鋪装」築造ニ際シ  
骨材 = 「瀝青」材ヲ注入シテ  
「表層」ヲ締固メル方法

Tränkungsmethode (f)

méthode (f) de pénétration

## 4. 取付道路

取付

approach

橋梁又ハ構造物 = 接続スル

Zufuhrweg (m)

「道路」, 「鉄道」等ノ部分

voie (f) d'accès

chemin (m) d'accès

## 5. 道路

highway  
road一般公共ノ交通ノ用ニ供ス  
ル路

Straße (f)

grande route (f)

1. 道路用地
 

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| right of way                          | 道路ノ機能ヲ發揮スルタメ |
| Fahrbahnweite (f)                     | = 必要ナ敷地      |
| <i>plate-forme (f) de la chaussée</i> |              |
2. 土掻機 (ドカキキ)
 

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| scarifier                | 「路面」ヲ掻キ起ス機械 |
| Aufreißer (m)            |             |
| <i>scarificateur (m)</i> |             |
3. 土砂道
 

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| earthroad               | 路面土砂ヨリナル「道路」 |
| Erdweg (m)              |              |
| <i>rue (f) de terre</i> |              |
4. 波状勾配
 

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| rolling grade | 地形 = 馴染ミテ作ラレタル<br>「道路」ノ波状勾配 |
|---------------|-----------------------------|
5. 箱掘式
 

|               |  |
|---------------|--|
| trench method | 「路肩」ノ部分ヲ存置シ、所<br>要深サ = 箱掘シテ之 = 砂利<br>又ハ「碎石」ヲ敷詰メ路面ヲ<br>築造スル方法 |
|---------------|--|

1. 反方向線
 

|                |          |
|----------------|----------|
| hair-pin curve | 髮針狀ノ「曲線」 |
| Kehre (f)      |          |
2. 媒溶あすふあると
 

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| cutback asphalt                | 「あすふあると」或ハ其ノ蒸<br>溜残渣 = 溜出油ヲ融劑トシ<br>テ加ヘテ生ジタ「あすふあ<br>ると」 |
| cutback Asphalt (m)            |  |
| <i>asphalte (m) de coupage</i> |  |
3. ぱっちんぐ
 

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| patching                  | 「舗装」面ノツギハギ修繕 |
| Flicker (m)               |              |
| Flickverfahren (n)        |              |
| <i>rapiécetage (m)</i>    |              |
| <i>ravaudage (m)</i>      |              |
| <i>emploi (m) partiel</i> |              |
4. 被覆
 

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| coat                     | 路面ノ仕上トスル被覆工 |
| Oberflächebehandlung (f) |             |
| <i>couche (f)</i>        |             |
5. 被覆層
 

|                  |   |
|------------------|---|
| carpet           | 在來路面 = 「瀝青」材ヲ塗布<br>シ之 = 砂又ハ石屑ヲ撒布シ<br>相當厚 = 仕上ゲタ薄層 |
| Teppich (m)      |   |
| <i>tapis (m)</i> |   |



## 1. 表層

wearing course 「鋪装」ノ直接磨削ヲ受ケル  
 Abnützungsschicht (f) 最上層  
*couche (f) d'usure*

## 2. 表面被覆

wearing coat 直接磨削ヲ受ケル「被覆」  
 Deckschicht (f)  
*couche (f) de roulement*

## 3. びつち

pitch 「瀝青質材料」ヲ蒸溜シテ生  
 Pech (n) ズル殘渣ニシテ、殆ンド揮  
*brai (m)* 發性物質ヲ含マナイモノ

## 4. 深輪窪 (フカワクボ)

pot-hole 路面ノ凹ミニシテ其ノ深サ  
 Schlagloch (n) 「表層」以下ニ及ブモノ  
*nid (m) de poule*

## 5. 縁石

curb (stone) 「歩道」, 植樹帯共ノ他ト「車  
 kerb 道」トノ間ニ設ケル境界石  
 Bordstein (m)  
 Randstein (m)  
 Bordschwelle (f)  
*pierre (f) de bordure*  
*bordure (f) d'une chaussée*

## 1. 縁石線

curb line 「縁石」ノ「車道」側ノ縁線  
 Wandsteinreihe (f)  
*bordure (f) d'une chaussée*

## 2. ふらつくす 232 頁 1. 参照

## 3. V形排水溝

V-drain V形ニ配置サレタ排水溝  
 V-Ablauf (m)  
*V-égout (m)*

## 4. ぶらつくベース

black base 「あすふあるとこんくりー  
 と」又ハ「あすふあるとま  
 かだむ」ニテ築造シタ「鋪  
 装」ノ基層

## 5. 平行駐車

parking 「道路」ノ方向ニ平行ニ駐車  
 スルコト

## 6. 平面交叉

level crossing 「道路」, 「軌道」, 「鉄道」等ノ  
 Plankreuzung (f) 同一平面ニ於ケル交叉  
*croisement (m) à niveau*

## 1. 保護被覆

seal coat  
flush coat

Oberflächertüberzug (m)

entrainement (m)

「瀝青」「舗装」=於ケル「瀝

青」質「被覆」

## 2. 舗装

pavement

Pflaster (n)

pavage (m)

交通荷重=對シテ相當ノ耐  
力ヲ有セシメルタメ適當ノ  
材料ヲ用ヒテ築造セル路面  
構造物

## 3. 歩道

foot path  
side walk

Fußweg (m)

trottoir (m)

歩行者ノ交通ノタメ=設ケ  
タ「道路」ノ一部

## 4. 防塵膜

dust layer

塵埃ノ飛散ヲ防グタメ=行  
フ路面仕上げ

## 5. まかだむ道

macadam

Makadam (m)

macadam (m)

稜角ヲ有スル「碎石」ヲ締固

メテ造ツタ「道路」

## 1. 磨削

attrition  
abrasion

Abnutzung (f)

abrasion (f)

路面ノ磨損及削損スルコト

## 2. 磨削試験

abrasion test

Abschleifversuch (m)

usure (f) à la meule

路面ノ磨損及削損=對スル  
抵抗ヲ比較スルタメ=行フ  
試験

## 3. 密結合層

close binder

骨材トシテ細及粗骨材ヲ用  
ヒタ「結合層」

## 4. 見通し段切

daylighting

「道路」曲線部ニテ視距ヲ增  
大スルタメ「曲線」内側ノ法  
ヲ段切リスルコト

## 5. 木塊舗装

wood(en) block pavement

Holzpfaster (n)

pavé (m) en bois

「表層」=木塊ヲ使用セル  
「舗装」

## 1. 融劑

ふらつくす

flux

Fluxe (f)

Fluxmittel (n)

flux (m)

「瀝青」質物質ノ軟化點ヲ低下シ、或ハ其ノ稠度ヲ變ジテ軟質ノモノヲラシメルタメニ、之ニ混用スル軟質或ハ液狀ノ「瀝青」質材料

## 2. 遊歩道

promenade

Promenade (f)

promenade (f)

## 3. れーき

rake

Rechen (m)

rateau (m)

主トシテ「瀝青」混合物ヲ扱キ均スタメニ用フル道具



## 4. 瀝青

bitumen

Bitumen (n)

bitume (m)

天然炭化水素、人造炭化水素又ハ之等ノ非金屬誘導体或ハ其ノ混合物ニシテ、二硫化炭素ニ溶解スル物質

## 5. 瀝青こんくりーと

bituminous concrete

bituminöser Beton (m)

béton (m) bitumineux

熔融セル「瀝青せめんと」、加熱セル粗骨材及細骨材ニ填充材ヲ加ヘ (又ハ加ヘズシテ) 混合セルモノ

## 1. 瀝青漆喰

bituminous mastic

Bitumenmastix (m)

mastic (m) bitumineux

(1) 「瀝青」及填充材ノ混合物ヲ粉末狀トナシタルモノ  
(2) 「瀝青」填充材並ニ細粒骨材ノ混合物ニシテ加熱ニヨリ半流動性状態トナシテ敷キ均シウルモノ

## 2. 瀝青せめんと

bituminous cement

bituminöses Bindemittel (n)

bituminöser Zement (m)

ciment (m) bitumineux

膠着材トシテ使用ニ適スル

様製セラレタ「瀝青」質材料

## 3. 瀝青まかだむ舗装

bituminous macadam

pavement

膠着材トシテ「瀝青」ヲ透入

シテ締固メタ「まかだむ舗

装」

## 4. 煉瓦舗装

brick pavement

Ziegelsteinpflaster (n)

pavage (m) en briques

「表層」トシテ煉瓦ヲ使用セ

ル「舗装」

## 5. 路肩 (ロカタ)


shoulder

Fahrbahnschale (f)

flanc (m)

reim (m)

「道路」ノ有效幅員外ノ「路面」



## 1. 路殻

road crust

「まかだむ」其ノ他之ニ類ス

Decklage (f)

ル「道路」ニ於ケル基礎以上

croute (f)

ノ部分

## 2. 路床

road bed

舗装ニ對スル支持力ヲ増加

Untergrund (m)

スルタメニ砂利其ノ他ノ材

sous-sol (m)

料ヲ以テ加工シタ部分

## 3. 路線

route

「道路」ノ經過地ヲ連結スル

Route (f)

線

route (f)

## 4. 路頂

crown

横断面ニ於ケル最高點

Krone (f)

couronne (f)

## 5. ろっくあすふあと

rock asphalt

石灰岩、砂岩或ハ之ニ類ス

Asphaltgestein (n)

roche (f) asphaltique

ル岩石ニ「瀝青」質物質ノ添

asphalte (m) en roche

込ミ、天然ニ産スルモノ

## 1. 路盤

sub-base

「舗装」ニ對スル支持力ヲ増

加スルタメニ砂利其ノ他ノ

材料ヲ以テ加工シタ部分

## 2. 路盤面

subgrade

「舗装」ヲ支フル「路床」又ハ

「路盤」ノ表面

## 3. 路面塗装

surface treatment

「瀝青」材ヲ以テ路面ヲ處理

Oberflächenbehandlung (f)

スルコト

traitement (m) de la surface

## 4. 路面排水

surface drainage

路面ノ排水設備

Oberflächenentwässerung (f)

drainage (m) superficial

## 5. ろーら

road roller

「路盤」又ハ路面ヲ締固メル

Straßenwalze (f)

機械

rouleau (m)

cylindre (m)

## 1. 輪窪

**pocket**

路面ノ凹ミニシテ其ノ深サ

「表層」以内ニ止マルモノ

*poche (f)*

## 2. 轍 (ワダチ)

**track**

路面ニ印セラレタ車輪ノ痕

**Spur (f)***voie (f)*

## 3. 輪削 (ワボレ)

**rut**

「路面」ニ刻マレタ車輪ノ痕

**Radspur (f)***ornière (f)*

## 4. 割放し碎石

**crusher run**

碎石機ニ掛ケタ「碎石」ニシ

テ篩分ケセザルモノ