## 東京都区部における住区基幹公園の経済評価とデザイン評価に関する研究

#### 1. はじめに

現在の都市公園の整備面積は、全国平均7.46m²/人に対し東京都区部で3.98m²/人と極めて低い。一方、『東京都緑のマスタープラン』では区部の整備目標を11.9m²/人としており、都市公園の早急な整備が課題となっている。今後、都市公園整備を戦略的に進める整備制度を検討するとともに、質の高い公園整備が行う必要がある。このため、本研究では住区基幹公園の経済効果を地価関数を用いて分析し、公園整備の効果を資産価値への帰着額によって把握する。さらに、住民への独自のアンケートをもとに公園のデザインと満足感との関連を把握する。

#### 2. ヘドニックアプローチによる公園の整備効果の分析

## 2 . 1 対象地域

研究対象地域については、東京区部一人当たりの公園面積が平均値に近い 地域で、かつ住民属性の同質性に配慮して品川区と大田区を選定した。

### 2.2 地価関数の推定

ヘドニックアプローチに基づき、下記の地価関数の推定を行った。

$$LP = \beta_j S + \sum_j \beta_j X_j$$
  $\left[ \begin{array}{cccc} \text{LP} : 地価(万円/m^2) & X_j : j 番目の地価属性 \\ \text{S} : 公園指標 & : パラメータ \end{array} \right]$ 

品川区・大田区のデータは、地価公示 H.11 と基準値地価 H.10・11 の平均値を併用した。公園の効果を測定する指標は、公園面積と公園から地価ポイントまでの距離で規定し、さらに地価ポイント周辺の公園の多様性と最も地価効果への影響が大きい公園とを同時に評価できる次式を導入した。

$$S = \ln(\sum_{k=1}^n e^{Z_k})$$
  $Z_k = \beta m_k + \gamma l_k$   $\begin{bmatrix} m_k : k$  番目の公園面積( $m^2$ )  $1_k : k$ 番目の公園までの距離( $m$ )


[公園面積]は公園調書を参照し、公園までの距離は、 地価公示のある地点を誘致距離に含む公園に限定し地 図より実測した。これは、公園配置の実態把握に参考と なり、より現実に近い指標作成に役立つものである。 、

値については、近隣公園・地区公園に重みをつけた算 定を行うため、 は 0.01 刻みで回帰を行い地価と の相関が一番高いものを取り入れた。結果、 =0.02、

= -0.045 となった。推定結果は表1に示すとおり良好であり、住宅地周辺の公園の有無が地価に影響していることがわかる。[最寄駅までの時間]は地価査定示されている最寄駅までの距離(m)を80m/分で除した。[都心ま

表1. 住宅地地価関数(品川区・大田区)

変数	係数	t値		
1公園指標	0.023	4.12		
2前面道路幅員(m)	0.929	1.92		
3地積(m²)	0.035	6.32		
4容積率(%)	0.068	3.49		
5最寄駅までの時間(分)	-0.240	-1.39		
6都心までの時間(分)	-0.445	-4.80		
7低層住居地域ダミー	9.982	3.79		
8中層地域ダミー	3.906	2.22		
定数項	35.891			
重相関係数 R	0.761			
サンプル数	101			



での時間]は、「駅すぱーと」を用い最寄駅から東京駅までの時間を取り入れた。その他の変数は、地価公示と

キーワード 都市公園、ヘドニックアプローチ、共分散構造モデル

連絡先 〒246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境 1 - 9 TEL045 - 362 - 0359

基準値地価に示されている土地属性を取り入れた。

# 2.3 公園整備効果の分析

分析結果は、図 1. に示す通り周囲の公園面積により整備効果が変化することがわかる。次に、大田区西蒲 田 3 3 14 付近に 1.8ha の公園整備をシミュレーションした結果、ケース(1)では半径 500m の誘致距離内に 約56億円の地価上昇が推定された。

#### 3. 住区基幹公園のデザイン評価手法の検討

#### 3.1 アンケート調査について

公園内の設計にあたっては、実際に利用する住民の評価構造を明らかにする必要がある。そこで、公園に来 園した人々に独自のアンケート調査を行い、公園のデザインが利用者の印象に与える影響を分析する。アンケ ートを実施した公園は、都市内に整備しやすい規模で理想的な大きさと考える1ha前後の住区基幹公園の中 で近隣公園レベルの公園を抽出し、さらに公園の設計要素が異なる『東品川公園』『大井公園』『西大井広場公 園』『東糀谷第一公園』『千鳥いこい公園』の5公園を選定した。

設問内容は、日本造園学会の多数の関連論文を参考に、表 2 に示すような公園の印象に関する形容詞対、公 表 7 形态部分因子分析 園の満足度に対する設問を5段階で回答する方法をとり、さらに被験者個

人の属性を質問する形式とした。

調査サンプル数は各公園60程度で、総サンプル数は318となった。 3.2 共分散構造モデルによる公園のデザイン評価

アンケートの基礎的な集計分析を行い、データの基本特性を確認した後 下記の分析を行なった。

表 2 は、形容詞対に関する因子分析により求めた因子負荷量で、固有値 1以上の3因子が抽出された。第1因子は、「楽しい」「明るい」「美しい」 「心地よい」等の心地よさに関連する快適性を示し、第2因子は、「親し みやすい」「便利な」「心地よい」等の心地よさによる親近性を示している。 また第3因子は、「個性的な」「変化に富んだ」等のデザインの多様性を示 すものと判断した。

この結果から、総合満足度には快適性が最も強く関与しており、ついで Brittlik 主因子法 回転法 Kaiser の正規を伴う「Pr/m/k


親近性や多様性が影響していることが 分かった。

## 4.おわりに

公園整備による資産価値向上の効果 を定量的に把握することができた。 これは、公園整備が周辺の土地所有 者にもたらす受益額といえ、開発利 益還元政策など整備制度の検討に直 接結びつくと考える。

美しさやうるおいを感じさせる快適 性の高い公園や親しみやすさを感じ させる公園に対して住民の評価が高 くなることが明らかになった。本結 果は、設計者と利用者との公園デザ

	因了負荷量			
形容耐	第四子	第四子	第3因子	
整然とした 雑然とした	0.465	0.203	0.277	
楽しい つまらない	0.566	0.046	0.172	
洗練された 素料な	0.403	-0.053	0.401	
明るい暗い	0.571	0.269	-0.024	
うるおいのある うるおいのない	0.546	0.220	0.284	
個曲な 平凡な	0.167	0.079	0.735	
自然な 人工的な	-0.011	0.263	0.514	
変化で富んだ 単純な	0.262	0.054	0.728	
美仏 ・醜 ・	0.564	0.284	0.232	
暖がい冷むい	0.464	0.428	0.043	
心地よい 心地よくない	0.555	0.473	0.103	
きれい汚り	0.529	0.345	0.096	
開始な閉鎖な	0.131	0.481	0.263	
<b>乗な 不転</b>	0.190	0.694	-0.008	
親しみやすい 親しみにくい	0.315	0.650	0.188	
固有値	5.220	1.715	1.260	
緊 騎与率(%)	34.799	46.232	54.633	



インに対する意識のギャップを埋める一助になるものと考える。